

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области"
(ФБУЗ "ЦГиЭ в РО")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" в городе Каменске-Шахтинском

Юридический адрес: 344019, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 7-я линия ул, дом 67, тел.: (863) 251-04-92

e-mail: master@donses.ru

ОГРН 1056167011944 ИНН 6167080156

Адреса мест осуществления деятельности: 347810, Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Героев Пионеров ул, дом
15а, тел.: , e-mail: ; 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79, тел.: , e-
mail: ; 347851, Ростовская обл, Каменский р-н, Глубокий рп, Семашко пер, домовладение 51, тел.: , e-mail: ; 347810,
Ростовская обл, Каменск-Шахтинский г, Пушкина ул, дом 79, тел.: +78636572263, e-mail: kam@donses.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510876



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-бактериолог,
Руководитель ИЛЦ

МП

И.О. Гусева

06.09.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ИНН 6148555894
ОГРН 1056148019333)

2. **Юридический адрес:** 346376, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул Ленина, д. 20
Фактический адрес: 346376, Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул Ленина, д. 20

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 61-00-23/08725-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08726-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08727-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08729-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08730-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08731-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08732-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения,
Проба № 61-00-23/08734-24 - Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 61-00-23/08725-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник
нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Заречная 25,
Проба № 61-00-23/08726-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник
нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Заречная, 15,
Проба № 61-00-23/08727-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник
нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Колхозная, 15,
Проба № 61-00-23/08729-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник
нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, ст-ца Владимировская, ул
Ленина, 48,
Проба № 61-00-23/08730-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник
нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул
Молодежная, 28,

Протокол испытаний № 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 61-00-23/08731-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Заречная, 20,
Проба № 61-00-23/08732-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Октябрьская, 31,
Проба № 61-00-23/08734-24 - Администрация Владимировского сельского поселения, источник нецентрализованного водоснабжения(колодец), Ростовская обл, р-н Красносулинский, х Большая Федоровка, ул Октябрьская, 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 61-00-23/08725-24 - 30.08.2024 11:35 - 11:40,
Проба № 61-00-23/08726-24 - 30.08.2024 11:50 - 11:55,
Проба № 61-00-23/08727-24 - 30.08.2024 12:50 - 12:55,
Проба № 61-00-23/08729-24 - 30.08.2024 13:05 - 13:10,
Проба № 61-00-23/08730-24 - 30.08.2024 13:40 - 13:45,
Проба № 61-00-23/08731-24 - 30.08.2024 14:10 - 14:15,
Проба № 61-00-23/08732-24 - 30.08.2024 13:55 - 14:00,
Проба № 61-00-23/08734-24 - 30.08.2024 14:25 - 14:30

Ф.И.О., должность: Растворова Светлана Николаевна., помощник врача по коммунальной гигиене Отделение отбора, приема, регистрации, кодирования, хранения образцов, измерения физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы и выдачи протоколов лабораторных испытаний/измерений в городе Красный Сулин, Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском

Условия доставки: соответствуют НД, служебным автотранспортом, в опечатанном виде, в термоконтейнере с хладоэлементами, при температуре+ 4,0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.08.2024 15:25

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 61-00-23/08725-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08726-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08727-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08729-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08730-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08731-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08732-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
Проба № 61-00-23/08734-24 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа», ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №23-01-11/1376 от 27 августа 2024 г., Акт отбора №23-03.4-05/1693.1 от 30 августа 2024 г.

«ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7)».

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

8. Код образца (пробы): 61-00-23/08725-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08726-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08727-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08729-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08730-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08731-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08732-3С.ЗБ-24, 61-00-23/08734-3С.ЗБ-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора»;

МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды»

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр и иономер, pH-150-МИ	2406
2	Весы неавтоматического действия, HL-200i,СИ	Q 40247177
3	Весы электронные, HL-100	H 701001480
4	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	C042272810

стр. 2 из 7

Протокол испытаний № 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
5	Термометр для оборудования медицинской техники, СП,СИ	112
6	Термометр для оборудования медицинской техники, СП,СИ	56
7	Термостат суховоздушный, ТС-80,ИО	8643
8	Термостат суховоздушный, ТС-80М,ИО	1875
9	Электрод стеклянный комбинированный, ЭСК-10603/7 (К80.7)	A05334
10	Термометр технический жидкостный ТТЖ-Х-№2	ABF 4754

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08725-24 Образец поступил 30.08.2024 15:25 Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,40±0,12,P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08725-24 Образец поступил 30.08.2024 13:25 Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 дата начала испытаний 30.08.2024 13:35, дата окончания испытаний 03.09.2024 11:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	12	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V
Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08726-24 Образец поступил 30.08.2024 15:25 Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:13					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,39±0,12,P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин Регистрационный номер пробы 61-00-23/08726-24 Образец поступил 30.08.2024 15:25 Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79 дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024					

стр. 3 из 7

Протокол испытаний № 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	KOE/см ³	15	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08727-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,40±0,12,P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08727-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	KOE/см ³	19	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08729-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,38±0,11,P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08729-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024

стр. 4 из 7

Протокол испытаний № 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	KOE/см ³	14	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин
Регистрационный номер пробы 61-00-23/08730-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,39±0,12, P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин
Регистрационный номер пробы 61-00-23/08730-24

Образец поступил 30.06.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	KOE/см ³	15	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин
Регистрационный номер пробы 61-00-23/08731-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/неопределенность, доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,38±0,11, P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин
Регистрационный номер пробы 61-00-23/08731-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул, дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024

стр. 5 из 7

Протокол испытаний № 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	11	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08732-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,39±0,12,P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08732-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	14	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

Санитарно-гигиеническая лаборатория в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08734-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 02.09.2024 15:21

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	Хлор остаточный свободный	мг/дм ³	0,39±0,12,P=0,95	В пределах 0,3-0,5 (мг/л)	ГОСТ 18190-72 п.3

Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований в городе Красный Сулин

Регистрационный номер пробы 61-00-23/08734-24

Образец поступил 30.08.2024 15:25

Место осуществления деятельности: 346357, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Галатова ул,
дом 79

дата начала испытаний 30.08.2024 15:35, дата окончания испытаний 03.09.2024

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний; ± погрешность/ неопределенность, доверительная вероятность(<i>при наличии в НД на МВИ</i>)	Величина допустимого уровня, (единицы измерения при необходимости)	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VII
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.VI
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	13	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п.V

мг/дмЗ=мг/л

Ответственный за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене  Титова Е.В.

(подпись)

Конец протокола испытаний № 61-00-23/08725-24 - 61-00-23/08727-24, 61-00-23/08729-24 - 61-00-23/08732-24, 61-00-23/08734-24 от 06.09.2024